











	DEFINÍCIA VÝROBKU	NÁZOV MATERIÁLU	BALENIE
ANTI KORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY			
	<p>I1 KS</p> <p>Antikorózna prelakovateľná hmota k ochrane proti korózii a kameňom podvozku, podbehov, prahov, lemov a spodných častí karosérie.</p>	<p>I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ ČIERNA</p> <p>I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ ŠEDÁ</p> <p>I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ BIELA</p> <p>I1 KS ČIERNA SPREJ 500ml</p> <p>I1 KS ŠEDÁ SPREJ 500ml</p> <p>I1 KS BIELA SPREJ 500ml</p>	<p>1000 g</p> <p>1000 g</p> <p>1000 g</p> <p>500ml</p> <p>500ml</p> <p>500ml</p>
	<p>I1 RAPTEX</p> <p>Štruktúrally tvrdý a pružný ochranný náter s vysokým obsahom akrylátových živíc na podvozky, podbehy, prahy, lemy, batožinové priestory, podlahy, nárazníky, poľnohospodárske stroje a zariadenia. Prelakovateľný ľubovoľným systémom.</p>	<p>I1 RAPTEX ČIERNY</p> <p>NOVINKA</p>	<p>1000g</p>
	<p>I1 UNDERBODY BITUMEN UBS</p> <p>Tixotropná izolačná antikorózna neprelakovateľná hmota na báze asfaltu, kaučuku a vosku, určená k ochrane proti korózii a kameňom podvozkov i podbehov.</p> <p>* 1000 ml balenie obsahuje sklenené vlákno.</p>	<p>I1 UNDERBODY BITUMEN SKL.VLÁKNO*</p> <p>I1 UNDERBODY BITUMEN SPRAY 500 ml</p>	<p>1000ml</p> <p>500ml</p>
	<p>I1 ML</p> <p>Izolačná hmota na báze vosku s vysokým antikoróznym účinkom a vsiakavosťou. Do všetkých dutín karosérií (dvere, prahy, stĺpiky) a uzavretých profilov.</p>	<p>I1 ML - WAX / VOSK DO DUTIN</p> <p>I1 WAX SPRAY TRANSPARENT *</p> <p>v cene hadička pre aplikáciu do dutín!</p>	<p>1000ml</p> <p>500ml</p>
TESNIACE HMOTY			
	<p>POLYURETHANE SEAM SEALER</p> <p>Jednozložkové veľmi rýchlo zasychajúce polyuretánové elastické lepidlo – tesnenie. Je prelakovateľné pre lakovacie systémy. Používa sa k utesneniu po zváraní, k utesneniu vnútorných panelov karosérie .</p>	<p>I1 PU TESNIACA HMOTA ŠEDÁ</p> <p>I1 PU TESNIACA HMOTA ČIERNA</p> <p>I1 PU TESNIACA HMOTA BIELA</p>	<p>310ml</p> <p>310ml</p> <p>310ml</p>






POLYESTEROVÉ TMELY

	<p>GLAS & SOFT Polyesterový stierkový tmel s antikorozií plnidel vo forme krátkych sklenených vláken. Určený k hrubému a jemnému tmeleniu kovových i drevených povrchov a prehrdzavených miest na karosérii. Používa sa i pri výrobe a opravách laminátov.</p>	I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	210 g
		I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	500 g
		I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	1000 g
		I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	1800 g
		I1 GLAS & SOFT TMEL SO SKLOM BLUE	1800g
	<p>ALU & SOFT Polyesterový stierkový tmel s hliníkom. Určený k hrubému a jemnému tmeleniu. Odoláva vyšším teplotám, odvádza dobre teplo. Zachováva si dobré mechanické vlastnosti i v silnejších vrstvách, znáša dobre vibrácie.</p>	I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	210 g
		I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	500 g
		I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	1000 g
		I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	1800 g
	<p>FILL & FEIN Polyesterový plniaci stierkový tmel s jemnou konzistenciou a antikorozií účinkami k tmeleniu stredných nerovností kovových i drevených povrchov.</p>	I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	210 g
		I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	500 g
		I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	1000 g
		I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	1800 g
		I1 FILL & FEIN - PLNIACI TME BLUE	1800g
	<p>MULTI & SOFT Multi & Soft je jemný univerzálny polyesterový tmel na kov, hliník, pozink a polyester. Môže byť použitý ako dokončovací tmel.</p>	I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	210 g
		I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	500 g
		I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	1800 g
		I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL cartridge.*	3000 g
		*cartridge- kartuš do lisu	
	<p>FLEX & SOFT Flex & Soft - polyesterový stierkový tmel pre aplikáciu na plastové nárazníky a ostatné výrobky z plastu mimo PE-polyetylenu. Má vysokú vertikálnu stabilitu, zvýšenú elasticitu a mechanickú odolnosť.</p>	I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	210 g
		I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	500 g
		I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	1000 g
	<p>FEIN & SOFT Polyesterový stierkový tmel k jemnému tmeleniu a zaplneniu pórov alebo rýh po brúsných materiáloch. Použiteľný na základové plniče priamo pod lak. Netvorí kontúry a mapy.</p>	I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	210 g
		I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	500 g
		I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	1000 g
		I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	1800 g
		I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ cartridge*	3000 g
		*cartridge- kartuš do lisu	

POLYESTEROVÉ TMELY






	<p>FILL & FEIN RED PROTECTOR Polyesterový stierkový tmel antikoročný. Môže sa aplikovať priamo na holý kov alebo hliník (bez použitia základu). Efektívne riešenie na malých plochách (nahradzuje epoxidový primer).</p>	<p>I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1000 g I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR 1800 g</p>	<p>1000 g 1800 g</p>
	<p>I1 GLAS & ULTRA LIGHT YELLOW - SKLO LIGHT Ultra odľahčený žltý tmel so skleneným vláknom. Ideálny na hliník, pozink, sklolaminát. Vhodný pre tmelenie ako vo veľmi silných vrstvách, tak v tenkých vrstvách. Môže sa použiť aj ako finálny tmel.</p>	<p>I1 GLAS & ULTRA LIGHT CANARY YELLOW 1000ml I1 GLAS & ULTRA LIGHT CANARY YELLOW 500ml</p>	<p>1000ml 500ml</p>
	<p>I1 BLACK CARBON Tmel s obsahom uhlíkových vlákien se vyznačuje krémovou konzistenciou, ktorá jej umožňuje nanášanie i vo vrstvách silných 2 – 4 mm. Pre vyplnenie nerovností kovových, hliníkových a sklolaminátových povrchov. Tmel je určený ako aj pre drobné finálne tak i pre rozsiahlejšie opravy.</p>	<p>I1 BLACK CARBON</p>	<p>1300g</p>
	<p>I1 LIGHT PLUS PUTTY Odľahčený tmel s mikro skleneným granulátom. Tmel je charakteristický veľmi dobrou príľnavosťou na rôzne povrchy ako je kov, hliník, pozink, 2K akrylátové plniče a staré nátery. Výborne brúsiteľný. Špecifická hmotnosť tmelu je o 25% nižšia ako u štandardných tmelov.</p>	<p>I1 LIGHT PLUS PUTTY</p>	<p>1000ml</p>
	<p>I1 3D PROTECTOR PUTTY Multifunkčný plniaci biely jemný tmel vyrobený novou technológiou (SHARE SHAPE TECHNOLOGY) s anti-zmršťovacími vlastnosťami. Pri aplikácii na tenké plechové diely nedochádza po vytvrdnutí ku zvlňeniu dielov a tvorbe obrysových kontúr. Obsahuje špeciálne prísady pre zvýšenie elasticnosti a zníženie zmršťovania počas vytvrdzovacieho procesu. Príľnavosť na oceľ, pozink, hliník, laminát a polyester.</p>	<p>I1 3D PROTECTOR PUTTY</p>	<p>1800 g</p>
	<p>FINISH SPRAY PUTTY Polyesterový striekací tmel k aplikácii na miesta ťažko prístupné stierkou a k vyrovnaniu veľkých plôch do roviny. Je veľmi ľahko brúsiteľný za sucha P120-240.</p>	<p>I1 FINISH SPRAY PUTTY-STRIEKACÍ TMEL</p>	<p>1200 g</p>

PLNIČE

	<p>PLNIČ 2K ACRYL FILLER AC 540 4:1 Univerzálny akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhľadom k vysokému obsahu sušiny (70%) veľmi dobré plniace vlastnosti a veľmi široké možnosti použitia. Možnosť aplikovať na kov, OEM náhradné diely. Odtieň čierny, šedý, biely. Š-šedý, B-biely, Č-čierny **SADA 20L RAL 7045 s tužidlom stand.</p>	I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA(1000+250) Š,Č	1250ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (1000+250) B	1250ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900) Š	4500 ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900) Č	4500ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900) B	4500ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 (3600ml) Š,Č	3600ml	
		I1 PLNIČ AC 540 4:1 (3600ml) B	3600ml	
		I1 tužidlo FAST 900ml	900ml	
		I1 tužidlo VERY FAST 900ml	900ml	
		sady 1,25L a 4,5L s tužidlom very fast		
	<p>PLNIČ 2K ACRYL FILLER 170 5:1 Akrylátový plnič 2K Acryl filler 170 je charakteristický vysokým stupňom plnenia, dobrou spracovateľnosťou, optimálnym rozlievaním a mechanickou odolnosťou.</p>	I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (800+160) Š,Č	960 ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (800+160) B	960ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7) Š	4200ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7) Č	4200ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7) B	4200ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 3500 ml Š,Č	3500ml	
		I1 2K PLNIČ 170 5:1 3500 ml B	3500ml	
I1 2K TUŽIDLO KU 170 5:1 700 ml	700ml			
	<p>PLNIČ 2K ACRYL FILLER SOFT VHS 300 Akrylátový plnič 2K Acryl filler Soft VHS 300 je charakteristický vysokým stupňom plnenia. Aplikuje sa v 2-4 silných vrstvách. Tixotropné vlastnosti, vysoká plniaca schopnosť, krátky čas schnutia a ľahké brúsenie ho dovoľuje použiť ako náhradu striekacieho tmelu.</p>	I1 2K AC VHS 300 SADA(800+160) Š	960ml	
		I1 2K AC VHS 300 SADA(3,5+0,7) Š	4200ml	
		I1 2K AC VHS 300 PLNIČ Š	3500ml	
		I1 2K TUŽIDLO k VHS 300 700 ml	700ml	
	<p>PLNIČ 2K ACRYL FILLER WET ON WET Multifunkčný 2K akrylátový plnič „mokrý do mokrého“. Vhodný pre použitie na nové alebo opravované náhradné diely. Príľnavosť na kataforéze bez brúsenia podkladu. Príľnavosť na všetky typy povrchov (kov, pozink, hliník, plast)</p>	I1 2K ACRYL FILLER WET ON WET Š	1050ml	
		plnič mokrý do mokrého		
		SADA 1050ml (900ml+150ml)		
	<p>PLNIČ 1K ACRYL FILLER Akrylátový plnič 1K Acryl filler je charakteristický veľmi rýchlym schnutím pri izbovej teplote. Má veľmi dobré krycie a izolačné vlastnosti, rovnako ako dobrú príľnavosť na skoro každý povrch (oceľ, hliník, pozink, plasty, staré nátery)</p>	I1 1K PLNIČ ACRYL FILLER Š	1000 ml	
		I1 1K ACRYL THINNER	1000ml	

RIEDIDLÁ, ODMASŤOVAČE, SPREJE

	<p>ACRYL RIEDIDLO Akrylátové riedidlo pre 2K základové plniče a transparentné laky.</p>	<p>I1 ACRYL RIEDIDLO 1000ml I1 ACRYL RIEDIDLO 5000ml I1 ACRYL RIEDIDLO 30L</p>	
	<p>CLEANER SC 070 / DEGREASER SC 100 Špeciálny odmasťovací prípravok k odstráneniu nečistôt, mastnoty a silikónu z povrchov, ktoré chceme lakovať. Zabraňuje vzniku silikónových kráterov. SC 070 sa používa pre rozpúšťadlové a SC100 pre rozpúšťadlové i vodouriediteľné systémy.</p>	<p>I1 CLEANER SC 070 STANDARD 1000ml I1 CLEANER SC 070 STANDARD 5000ml I1 CLEANER SC 070 STANDARD(SÚDOK) 30L I1 DEGREASER SC 100 1000ml I1 DEGREASER SC 100 5000ml</p>	
	<p>1K ACRYL THINNER Špeciálne riedidlo pre 1K ACRYL FILLER jednozložkový akrylátový plnič I1 POLY THINNER polyesterové riedidlo pre riedenie striekacích a stierkových tmelov</p>	<p>I1 1K ACRYL THINNER 1000ml I1 1K ACRYL THINNER 250 ml I1 POLY THINNER 250 ml I1 POLY THINNER 500 ml I1 POLY THINNER 1000ml</p>	
	<p>ACCELERATOR Špeciálne aditívum pre urýchlenie schnutia plničov. I1 BLEND THINNER prístrekové riedidlo pre bodové opravy a zástreky</p>	<p>I1 ACCELERÁTOR 1000ml I1 BLENDER THINNER -PRÍSTREK.RIED. 1000ml</p>	
	<p>I1 KS SPREJ Antikorózna prelakovateľná ochrana v spreji na báze syntetických živíc a kaučuku. Veľmi rýchlo schne pri okolitej teplote a vytvára súvislý pružný štrukturovaný film s výbornou ochranou proti korózii a pred odlietavajúcimi kamienkami. Výrobok je tixotropný a pri aplikácii nesteká. Po zaschnutí je prelakovateľný akýmkoľvek lakovacím systémom.</p>	<p>I1 KS ČIERNA SPREJ 500ml 500ml I1 KS ŠEDÁ SPREJ 500ml 500ml I1 KS BIELA SPREJ 500ml 500ml</p>	
	<p>I1 UBS BITUMENOVÝ SPREJ Bitumenová neprelakovateľná ochrana a konzervácia v spreji. Obsahuje inhibitor korozie/spomaľovač/ a ponúka vynikajúcu ochranu častí automobilu proti vlhkosti, korózii, soli, a pod. Po aplikácii vytvára súvislý elastický film.</p>	<p>I1 UBS BITUMENOVÝ SPREJ 500ml</p>	

	<p>I1 PRIMER FILLER 2K akrylátový plnič s obsahom zinkfosfátu. Plnič vyniká veľmi rýchlym schnutím, výbornými plniacimi vlastnosťami, prínavosťou, flexibilitou a pevnosťou. Lahko sa brúsi a môže byť aplikovaný priamo na kov.</p>	<p>I1 PRIMER FILLER 2K PLNIČ šedý 500ml</p> <p>s obsahom zinkfosfátu</p> <p>aplikácia priamo na holý kov</p>	
	<p>WAX SPRAY TRANSPARENT Transparentný vosk do dutín a uzavretých priestorov. Vosk v spreji je špeciálne vyvinutý pre ochranu častí automobilov. Voskový film poskytuje dokonalú ochranu proti soli a vlhkosti v dutinách a uzavretých profiloch.</p>	<p>I1 WAX SPRAY TRANSPARENT 500ml</p> <p>ZDARMA hadička pre aplikáciu do dutín!</p>	
	<p>2K TRANSPARENTNÝ RÝCHLOSCHNÚCI LAK S UV FILTROM. Veľmi rýchlo schne pri okolitej teplote, má výbornu prínavosť a odoláva riedidlám. Zaisťuje trvanlivý lesk a odolnosť vo vonkajšom prostredí. Bez nebezpečia zožltnutia. Používa sa najmä k prelakovaniu 1K systémov (bázové materiály).</p>	<p>I1 2K CLEAR COAT UV SPRAY 500ml</p>	
	<p>I1 ZINK SPRAY Zinkový antikoročný sprej v tmavo šedom odtieni vhodný k zaisteniu dlhodobu antikoroznej ochrany drobných kovových dielov. Ideálny ako antikorozna ochrana po zvaraní. Vyniká dobrou prínavosťou na pozinkované a všetky ostatné kovové povrchy.</p>	<p>I1 ZINK SPRAY 500ml</p>	
	<p>I1 ZINK ALUMINIUM SPRAY Zinkový antikoročný sprej s obsahom hliníku vhodný k zaisteniu dlhobodej ochrany kovových dielov. Ideálny po zvaraní. Vyniká dobrou prínavosťou na pozinkované diely ako sú zvodidla, príruby, panely atd.. možnosť použiť ako základný a zároveň vrchný náter. Prelakovateľný po 30 minútach všetkými typmi farieb.</p>	<p>I1 ZINK ALUMINIUM SPRAY 500ml</p>	

BEZFAREBNÉ LAKY

	<p>I1 HS JET CLEAR Transparentný lak s dokonalým rozlievaním a krátkou dobou schnutia. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Má vysokú tvrdosť, dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Vhodný na menšie diely (max.3).</p>	<p>I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (1L +0,5L) 1,5 L</p> <p>I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L) 7,5 L</p> <p>I1 TUŽIDLO DO JET CLEAR HS 2,5L 2,5L</p>	
	<p>I1 HS PREMIUM CLEAR Transparentný lak s dokonalým rozlievaním. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Má vysokú tvrdosť, dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Vhodný na celolaky.</p>	<p>HS PREMIUM CLEAR 2:1 SADA(1L+0,5L) 1,5L</p> <p>HS PREMIUM CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L) 7,5L</p> <p>TUŽIDLO DO HS PREMIUM CLEAR 2,5L 2,5L</p>	
	<p>I1 VOC UHS 2K ACRYL CLEARCOAT 420 Vysokosušínový UHS transparentný lak s vysokým obsahom pevných látok a s dokonalým rozlievaním. Je vysoko tixotropný. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Vhodný na celolaky. ** Tužidlo STANDARD alebo FAST</p>	<p>I1 VOC UHS CLEAR 420 SADA(1L+0,5L) 1,5L</p> <p>I1 VOC UHS CLEAR 420 SADA (5L+2,5L) 7,5L</p> <p>I1 VOC UHS CLEAR 420 5L 5L</p> <p>I1 TUŽIDLO DO VOC UHS 420 2,5L** 2,5L</p>	
	<p>I1 MATT CLEARCOAT 2K akrylátový transparentný matný lak s vysokým obsahom pevných látok a s dokonalým rozlievaním. Je vysoko tixotropný. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Je tvrdý a má výbornu mechanickú a chemickú odolnosť.</p>	<p>I1 MATT CLEARCOAT SADA 1L+0,5L 1,5L</p>	
	<p>I1 2K CLEAR COAT VOC/R Rýchloschnúci 2K akrylátový transparentný lak charakteristický veľmi rýchlym vytvrdzovaním. Pripravený k lešteniu hneď po 15 minútach po prisušení pri 60C a ochladení. Vyniká veľmi dobrým rozlievaním a vyrovnávacími schopnosťami a ďalej vysokým leskom a finálnou tvrdosťou.</p>	<p>I1 2K CLEARCOAT VOC/R SADA 1L+0,5L 1,5L</p> <p>I1 2K CLEARCOAT VOC/R 5L 5L</p> <p>I1 TUŽ. DO CLEAR COAT VOC/R 2:1 2,5 l 2,5L</p>	