

	DEFINÍCIA VÝROBKU	OBJ. ČÍSLO	NÁZOV MATERIÁLU	BALENIE	KS KART
ANTI KORÓZNE OCHRANNÉ PROSTRIEDKY					
	I1 KS Antikorózna prelakovateľná hmota k ochrane proti korózii a kamienkom podvozku, podbehov, prahov, lemov a spodných častí karosérie.		I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ ČIERNA	1000 g	12
			I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ ŠEDÁ	1000 g	12
			I1 KS PRELAKOVATEĽNÁ BIELA	1000 g	12
	I1 RAPTEX Štruktúrally tvrdý a pružný ochranný náter s vysokým obsahom akrylátových živíc na podvozky, podbehy, prahy, lemy, batožinové priestory, podlahy, nárazníky, poľnohospodárske stroje a zariadenia. Prelakovateľný ľubovoľným systémom.		I1 KS ČIERNA SPREJ 500ml	500ml	12
			I1 KS ŠEDÁ SPREJ 500ml	500ml	12
			I1 KS BIELA SPREJ 500ml	500ml	12
	I1 UNDERBODY BITUMEN UBS Tixotropná izolačná antikorózna neprelakovateľná hmota na báze asfaltu, kaučuku a vosku, určená k ochrane proti korózii a kamienkom podvozkov i podbehov. * 1000 ml balenie obsahuje sklenené vlákno.		I1 RAPTEX ČIERNY	1000g	12
			NOVINKA		
			I1 UNDERBODY BITUMEN SKL.VLÁKNO*	1000ml	12
	I1 ML Izolačná hmota na báze vosku s vysokým antikoróznym účinkom a vsiakavosťou. Do všetkých dutín karosérií (dvere, prahy, stĺpiky) a uzavretých profilov.		I1 UNDERBODY BITUMEN SPRAY 500 ml	500ml	12
			I1 ML - WAX / VOSK DO DUTÍN	1000ml	12
			I1 WAX SPRAY TRANSPARENT *	500ml	12
			v cene hadička pre aplikáciu do dutín!		
TESNIACE HMOTY					
	POLYURETHANE SEAM SEALER Jednozložkové veľmi rýchlo zasychajúce polyuretánové elastické lepidlo – tesnenie. Je prelakovateľné pre lakovacie systémy. Používa sa k utesneniu po zvaraní, k utesneniu vnútorných panelov karosérie .		I1 PU TESNIACA HMOTA ŠEDÁ	310ml	12
			I1 PU TESNIACA HMOTA ČIERNA	310ml	12
			I1 PU TESNIACA HMOTA BIELA	310ml	12

POLYESTEROVÉ TMELY

GLAS & SOFT

Polyesterový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a obsahom plnidiel vo forme krátkych sklenených vlákien. Určený k hrubému a jemnému tmeleniu kovových i drevenných povrchov a prehrdzavených miest na karosérii. Používa sa i pri výrobe a opravách laminátov.



ALU & SOFT

Polyesterový stierkový tmel s hliníkom. Určený k hrubému a jemnému tmeleniu. Odoláva vyšším teplotám, odvádza dobre teplo. Zachováva si dobré mechanické vlastnosti i v silnejších vrstvách, znáša dobre vibrácie.



FILL & FEIN

Polyesterový plniaci stierkový tmel s jemnou konzistenciou a antikoróznymi účinkami k tmeleniu stredných nerovností kovových i drevenných povrchov.



MULTI & SOFT

Multi & Soft je jemný univerzálny polyesterový tmel na kov, hliník, pozink a polyester. Môže byť použitý ako dokončovací tmel.



FLEX & SOFT

Flex & Soft - polyesterový stierkový tmel pre aplikáciu na plastové nárazníky a ostatné výrobky z plastu mimo PE-polyetylenu. Má vysokú vertikálnu stabilitu, zvýšenú elasticitu a mechanickú odolnosť.



FEIN & SOFT

Polyesterový stierkový tmel k jemnému tmeleniu a zaplneniu pórov alebo rýh po brúsných materiáloch. Použiteľný na základové plniče priamo pod lak. Netvorí kontúry a mapy.



I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	210 g	24
I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	500 g	24
I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	1000 g	12
I1 GLAS & SOFT - TMEL SO SKLOM	1800 g	10
I1 GLAS & SOFT TMEL SO SKLOM BLUE	1800g	10

I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	210 g	24
I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	500 g	24
I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	1000 g	12
I1 ALU & SOFT- TMEL S HLINÍKOM	1800 g	10

I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	210 g	24
I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	500 g	24
I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	1000 g	12
I1 FILL & FEIN - PLNIACI TMEL	1800 g	10
I1 FILL & FEIN - PLNIACI TME BLUE	1800g	10

I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	210 g	24
I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	500 g	24
I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL	1800 g	10
I1 MULTI & SOFT / UNIVERZAL cartridge*	3000 g	6

*cartridge- kartuš do lisu

I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	210 g	24
I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	500 g	24
I1 FLEX & SOFT - TMEL NA PLASTY	1000 g	12

I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	210 g	24
I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	500 g	24
I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	1000 g	12
I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ	1800 g	10
I1 FEIN & SOFT / TMEL JEMNÝ cartridge*	3000 g	6

*cartridge- kartuš do lisu

POLYESTEROVÉ TMELY



FILL & FEIN RED PROTECTOR

Polyesterový stierkový tmel antikorozy. Môže sa aplikovať priamo na holý kov alebo hliník (bez použitia základu). Efektívne riešenie na malých plochách (nahradzuje epoxidový primer).

I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR	1000 g	12
I1 FILL & FEIN RED PROTECTOR	1800 g	10



I1 GLAS & ULTRA LIGHT YELLOW - SKLO LIGHT

Ultra odľahčený žltý tmel so skleneným vláknom. Ideálny na hliník, pozink, sklolaminát. Vhodný pre tmelenie ako vo veľmi silných vrstvách, tak v tenkých vrstvách. Môže sa použiť aj ako finálny tmel.

I1 GLAS & ULTRA LIGHT CANARY YELLOW	1000ml	10
I1 GLAS & ULTRA LIGHT CANARY YELLOW	500ml	24



I1 BLACK CARBON

Tmel s obsahom uhlíkových vlákien se vyznačuje krémovou konzistenciou, ktorá jej umožňuje nanášanie i vo vrstvách silných 2 – 4 mm. Pre vyplnenie nerovností kovových, hliníkových a sklolaminátových povrchov. Tmel je určený ako aj pre drobné finálne tak i pre rozsiahlejšie opravy.

I1 BLACK CARBON	1300g	10
-----------------	-------	----



I1 LIGHT PLUS PUTTY

Odľahčený tmel s mikro skleneným granulátom.

Tmel je charakteristický veľmi dobrou prínavosťou na rôzne povrchy ako je kov, hliník, pozink, 2K akrylátové plniče a staré nátery. Výborne brúsiteľný. Špecifická hmotnosť tmelu je o 25% nižšia ako u štandardných tmelov.

I1 LIGHT PLUS PUTTY	1000ml	10
---------------------	--------	----



I1 3D PROTECTOR PUTTY

Multifunkčný plniaci biely jemný tmel vyrobený novou technológiou (SHARE SHAPE TECHNOLOGY) s anti-zmršťovacími vlastnosťami. Pri aplikácii na tenké plechové diely nedochádza po vytvrdnutí ku zvlneniu dielov a tvorbe obrysových kontúr. Obsahuje špeciálne prísady pre zvýšenie elasticity a zníženie zmršťovania počas vytvrdzovacieho procesu. Prínavosť na oceľ, pozink, hliník, laminát a polyester.

I1 3D PROTECTOR PUTTY	1800 g	10
-----------------------	--------	----



FINISH SPRAY PUTTY

Polyesterový striekací tmel k aplikácii na miesta ťažko prístupné stierkou a k vyrovnaniu veľkých plôch do roviny. Je veľmi ľahko brúsiteľný za sucha P120-240.

I1 FINISH SPRAY PUTTY-STRIEKACÍ TMEL	1200 g	12
--------------------------------------	--------	----

PLNIČE



PLNIČ 2K ACRYL FILLER AC 540 4:1

Univerzálny akrylátový plnič VOC HS 2K Acryl filler AC 540 má vzhľadom k vysokému obsahu sušiny (70%) veľmi dobré plniace vlastnosti a veľmi široké možnosti použitia. Možnosť aplikovať na kov, OEM náhradné diely. Odtieň čierny, šedý, biely.
Š-šedý, B-biely, Č-čierny
**SADA 20L RAL 7045 s tužidlom stand.



PLNIČ 2K ACRYL FILLER 170 5:1

Akrylátový plnič 2K Acryl filler 170 je charakteristický vysokým stupňom plnenia, dobrou spracovateľnosťou, optimálnym rozlievaním a mechanickou odolnosťou.



PLNIČ 2K ACRYL FILLER SOFT VHS 300

Akrylátový plnič 2K Acryl filler Soft VHS 300 je charakteristický vysokým stupňom plnenia. Aplikuje sa v 2-4 silných vrstvách. Tixotropné vlastnosti, vysoká plniaca schopnosť, krátky čas schnutia a ľahké brúsenie ho dovoľuje použiť ako náhradu striekacieho tmelu.



PLNIČ 2K ACRYL FILLER WET ON WET

Multifunkčný 2K akrylátový plnič „mokrý do mokrého“. Vhodný pre použitie na nové alebo opravované náhradné diely. Priľnavosť na kataforézu bez brúsenia podkladu. Priľnavosť na všetky typy povrchov (kov, pozink, hliník, plast)



PLNIČ 1K ACRYL FILLER

Akrylátový plnič 1K Acryl filler je charakteristický veľmi rýchlym schnutím pri izbovej teplote. Má veľmi dobré krycie a izolačné vlastnosti, rovnako ako dobrú priľnavosť na skoro každý povrch (oceľ, hliník, pozink, plasty, staré nátery)

I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA(1000+250)Š,Č	1250ml	12
I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (1000+250)B	1250ml	12
I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900)Š	4500 ml	4
I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900)Č	4500ml	4
I1 PLNIČ AC 540 4:1 SADA (3600+900)B	4500ml	4
I1 PLNIČ AC 540 4:1 (3600ml) Š,Č	3600ml	4
I1 PLNIČ AC 540 4:1 (3600ml) B	3600ml	4
I1 tužidlo FAST 900ml	900ml	12
I1 tužidlo VERY FAST 900ml	900ml	12
sady 1,25L a 4,5L s tužidlom very fast		

I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (800+160)Š,Č	960 ml	12
I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (800+160)B	960ml	12
I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7)Š	4200ml	4
I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7)Č	4200ml	4
I1 2K PLNIČ 170 5:1 SADA (3,5+0,7)B	4200ml	4
I1 2K PLNIČ 170 5:1 3500 ml Š,Č	3500ml	4
I1 2K PLNIČ 170 5:1 3500 ml B	3500ml	4
I1 2K TUŽIDLO KU 170 5:1 700 ml	700ml	4

I1 2K AC VHS 300 SADA(800+160)Š	960ml	12
I1 2K AC VHS 300 SADA(3,5+0,7)Š	4200ml	4
I1 2K AC VHS 300 PLNIČ Š	3500ml	4
I1 2K TUŽIDLO k VHS 300 700 ml	700ml	4

I1 2K ACRYL FILLER WET ON WET Š	1050ml	12
plnič mokrý do mokrého		
SADA 1050ml (900ml+150ml)		

I1 1K PLNIČ ACRYL FILLER Š	1000 ml	12
I1 1K ACRYL THINNER	1000ml	12

RIEDIDLÁ, ODMASŤOVAČE, SPREJE



I1 ACRYL RIEDIDLO	1000ml	12
I1 ACRYL RIEDIDLO	5000ml	4
I1 ACRYL RIEDIDLO	30L	1



**CLEANER SC 070 /
DEGREASER SC 100**
Špeciálny odmasťovací
prípravok k odstráneniu
nečistôt, mastnoty a silikónu z
povrchov, ktoré chceme
lakovať. Zabraňuje vzniku
silikónových kráterov. SC 070
sa používa pre rozpúšťadlové
a SC100 pre rozpúšťadlové i
vodouriediteľné systémy.

I1 CLEANER SC 070 STANDARD	1000ml	12
I1 CLEANER SC 070 STANDARD	5000ml	4
I1 CLEANER SC 070 STANDARD(SÚDOK)	30L	1
I1 DEGREASER SC 100	1000ml	12
I1 DEGREASER SC 100	5000ml	4



1K ACRYL THINNER
Špeciálne riedidlo pre 1K
ACRYL FILLER jednozložkový
akrylátový plnič
I1 POLY THINNER
polyesterové riedidlo pre
riedenie striekacích a
stierkových tmelov

I1 1K ACRYL THINNER	1000ml	12
I1 1K ACRYL THINNER	250 ml	6

I1 POLY THINNER	250 ml	
I1 POLY THINNER	500 ml	
I1 POLY THINNER	1000ml	



ACCELERATOR
Špeciálne aditívum pre
urýchlenie schnutia plničov.
I1 BLEND THINNER
prístrekové riedidlo pre bodové
opravy a zástreky

I1 ACCELERÁTOR	1000ml	12
----------------	--------	----

I1 BLENDER THINNER -PRÍSTREK.RIED.	1000ml	
------------------------------------	--------	--



I1 KS SPREJ
Antikorózna prelakovateľná
ochrana v spreji na báze
syntetických živíc a kaučuku. Veľmi
rychlo schne pri okolitej teplote a
vytvára súvislý pružný štrukturovaný
film s výbornou ochranou proti
korózii a pred odlietavajúcimi
kamienkami. Výrobok je tixotropný
a pri aplikácii nesteká. Po
zaschnutí je prelakovateľný
akýmkoľvek lakovacím systémom.

I1 KS ČIERNA SPREJ 500ml	500ml	
I1 KS ŠEDÁ SPREJ 500ml	500ml	
I1 KS BIELA SPREJ 500ml	500ml	



**I1 UBS BITUMENOVÝ
SPREJ**
Bitumenová neprelakovateľná
ochrana a konzervácia v spreji.
Obsahuje inhibitor
korozie/spomaľovač/ a ponúka
vynikajúcu ochranu častí
automobilu proti vlhkosti, korózii,
soli, a pod. Po aplikácii vytvára
súvislý elastický film.

I1 UBS BITUMENOVÝ SPREJ	500ml	12
-------------------------	-------	----



I1 PRIMER FILLER

2K akrylátový plnič s obsahom **zinkfosfátu**. Plnič vyniká veľmi rýchlym schnutím, výbornými plniacimi vlastnosťami, príľnavosťou, flexibilitou a pevnosťou. Ľahko sa brúsi a môže byť aplikovaný priamo na kov.

I1 PRIMER FILLER 2K PLNIČ šedý

500ml

12

s obsahom zinkfosfátu

aplikácia priamo na holý kov



WAX SPRAY TRANSPARENT

Transparentný vosk do dutín a uzavretých priestorov. Vosk v spreji je špeciálne vyvinutý pre ochranu častí automobilov. Voskový film poskytuje dokonalú ochranu proti soli a vlhkosti v dutinách a uzavretých profiloch.

I1 WAX SPRAY TRANSPARENT

500ml

12

ZDARMA hadička pre aplikáciu do dutín!



2K TRANSPARENTNÝ RÝCHLOSCHNÚCI LAK S UV FILTROM.

Veľmi rýchlo schne pri okolitej teplote, má výbornu príľnavosť a odoláva riedidlám. Zaisťuje trvanlivý lesk a odolnosť vo vonkajšom prostredí. Bez nebezpečia zožltnutia. Používa sa najmä k prelakovaniu 1K systémov (bázové materiály).

I1 2K CLEAR COAT UV SPRAY

500ml

12



I1 ZINK SPRAY

Zinkový antikoróznny sprej v tmavo šedom odtieni vhodný k zaisteniu dlhodobu antikorózneho ochrany drobných kovových dielov. Ideálny ako antikorózna ochrana po zvaraní. Vyniká dobrou príľnavosťou na pozinkované a všetky ostatné kovové povrchy.

I1 ZINK SPRAY

500ml

12



I1 ZINK ALUMINIUM SPRAY

Zinkový antikoróznny sprej s obsahom hliníku vhodný k zaisteniu dlhodobej ochrany kovových dielov. Ideálny po zvaraní. Vyniká dobrou príľnavosťou na pozinkované diely ako sú zvodidla, príruby, panely atd.. možnosť použiť ako základný a zároveň vrchný náter. Prelakovateľný po 30 minútach všetkými typmi farieb.

I1 ZINK ALUMINIUM SPRAY

500ml

12

BEZFAREBNÉ LAKY



I1 HS JET CLEAR

Transparentný lak s dokonalým rozlievaním a krátkou dobou schnutia. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Má vysokú tvrdosť, dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Vhodný na menšie diely (max.3).

I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (1L +0,5L)	1,5 L	12
I1 HS JET CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L)	7,5 L	4
I1 TUŽIDLO DO JET CLEAR HS 2,5L	2,5L	4



I1 HS PREMIUM CLEAR

Transparentný lak s dokonalým rozlievaním. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Má vysokú tvrdosť, dobrú chemickú a mechanickú odolnosť. Vhodný na celolaky.

HS PREMIUM CLEAR 2:1 SADA(1L+0,5L)	1,5L	12
HS PREMIUM CLEAR 2:1 SADA (5L+2,5L)	7,5L	4
TUŽIDLO DO HS PREMIUM CLEAR 2,5L	2,5L	4



I1 VOC UHS 2K ACRYL CLEARCOAT 420

Vysokosušivý UHS transparentný lak s vysokým obsahom pevných látok a s dokonalým rozlievaním. Je vysoko tixotropný. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Vhodný na celolaky. **

Tužidlo STANDARD alebo FAST

I1 VOC UHS CLEAR 420 SADA(1L+0,5L)	1,5L	12
I1 VOC UHS CLEAR 420 SADA (5L+2,5L)	7,5L	4
I1 VOC UHS CLEAR 420 5L	5L	4
I1 TUŽIDLO DO VOC UHS 420 2,5L**	2,5L	4



I1 MATT CLEARCOAT

2K akrylátový transparentný matný lak s vysokým obsahom pevných látok a s dokonalým rozlievaním. Je vysoko tixotropný. Odolný proti UV žiareniu a poškrabaniu. Je tvrdý a má výbornu mechanickú a chemickú odolnosť.

I1 MATT CLEARCOAT SADA 1L+0,5L	1,5L	12
--------------------------------	------	----

I1 2K CLEAR COAT VOC/R

Rýchloschnúci 2K akrylátový transparentný lak charakteristický veľmi rýchlym vytvrdzovaním. Pripravený k lešteniu hneď po 15 minútach po prsušení pri 60C a ochladení. Vyniká veľmi dobrým rozlievaním a vyrovnávacími schopnosťami a ďalej vysokým leskom a finálnou tvrdosťou.

I1 2K CLEARCOAT VOC/R SADA 1L+0,5L	1,5L	12
I1 2K CLEARCOAT VOC/R 5L	5L	4
I1 TUŽ. DO CLEAR COAT VOC/R 2:1 2,5 l	2,5L	4

